

UPUTE ZA UPORABU

PUMPA POTOPNA

Modeli: C200CW, C400CW, C400DW, C850DW, C1100DW



502262
C200CW

502263
C400CW


502264
C400DW

502265
C850DW


502266
C1100DW




502262
C200CW



502263
C400CW



502264
C400DW



STUPANJ ZAŠTITE IP X8

Cjelokupna zaštita protiv prašine. - 6

Zaštita prilikom uranjanja u vodu. - 8

STUPANJ ZAŠTITE IP X8




Cjelokupna zaštita protiv prašine. - 6

Zaštita prilikom uranjanja u vodu. - 8

STUPANJ ZAŠTITE IP X8

Cjelokupna zaštita protiv prašine. - 6

Zaštita prilikom uranjanja u vodu. - 8



Watt	H max ↑	P max ↓	Q max l/h	max mm	inlet	kg. ca.
200	5	5	3500	5	3/4" / 1"	3,4

Watt	H max ↑	P max ↓	Q max l/h	max mm	inlet	kg. ca.
400	8	5	7000	5	1" / 1.14" / 1.12"	4,5

Watt	H max ↑	P max ↓	Q max l/h	max mm	inlet	kg. ca.
400	5	5	7500	30	1" / 1.14" / 1.12"	4,6

(nastavak str. 5)

Tehničke karakteristike

šifra	504262	504263	504264	504265	504266
model	C200 CW	C400 CW	C400 DW	C850 DW	C1100 DW
snaga	200 W	400 W	400 W	850 W	1100 W
max. protok	66 l/min	117 l/min	133 l/min	225 l/min	308 l/min
max. djelovanje	5 m	5 m	5 m	8 m	5 m
max. promijer čestica	ne	ne	30 mm	35 mm	20 mm

Mjere sigurnosti

Osobe koje nisu pročitale upute ne smiju, iz sigurnosnih razloga, upotrebljavati pumpu. Osobe mlađe od 16 godina ne smiju upotrebljavati pumpu, te se moraju držati podalje od pumpe kad je u pogonu.

Strujni kabel ne smije se koristiti za transport ili premještanje pumpe. Uvijek treba koristiti ručku pumpe.

„Aparat nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim mogućnostima ili s manjkom iskustva i znanja. Takvi ljudi mogu koristiti aparat samo uz odgovarajuće upute i pod nadzorom osobe, zadužene za sigurnost tih ljudi. Ne dozvolite djeci igru aparatom“

Uporaba

Uranjajuća pumpa se može koristiti za pretakanje, pražnjenje i crpljenje vode u kući, vrtu, poljoprivredi, sanitarnim instalacijama i drugo.

Modeli sa oznakom CW koriste se samo za čistu vodu, dok se modeli sa oznakom DW mogu koristiti za prljave vode sa određenom veličinom čestica (vidi tablicu sa tehničkim podacima).

Opće mjere sigurnosti

U bazenima i vrtnim spremištima vode, uporaba je dozvoljena uz sigurnosni prekidač nominalne struje do 30mA. Ne smije se koristiti pumpa ako se unutar bazena nalaze osobe.

Maksimalna temperatura vode ne smije biti veća od 35°C

Pumpa se smije koristiti isključivo za vodu. Zabranjena je uporaba za pretakanje drugih tekućina, osobito goriva i kemijskih proizvoda.

Ako je električni kabel oštećen, isti mora biti odmah zamijenjen u ovlaštenom servisu .

Prije uporabe provjeriti sa stručnom osobom:

- Uzemljenje
- Sigurnosni prekidač
- Električna instalacija mora biti zaštićena od vlage
- Ako postoji mogućnost da voda prodire do električne instalacije, promijeniti položaj priključka
- Izbjegavati korozivne tekućine
- Pumpu zaštititi od smrzavanja
- Pumpu zaštititi od rada na suho
- Pumpu držati dalje od djece
- **Provjeriti da je uređaj čitav i bez oštećenja.** Provjeriti eventualna oštećenja, instalacija i pomičnih dijelova. Mogući kvarovi trebaju biti otklonjeni od ovlaštenih servisera.

Montaža

Prilikom pripreme za uporabu moguće je koristiti fleksibilnu ili krutu cijev.

Pumpa mora biti postavljena na dno bunara ili obješena za ručku.

Dno bunara mora biti čisto bez naslaga prljavština. Redovno kontrolirati položaj pumpe.

Plovak – prekidač omogućuje trenutno uključenje pumpe.

Minimalna širina bunara mora biti 40x40x50 cm, što omogućava plovku da normalno funkcionira.

Stavljanje u pogon

Pumpa mora biti spojena na uzemljeni utikač od 230V-50Hz. Provjeriti sigurnosnu zaštitu (barem 6A). Kabel za napajanje spojiti u odgovarajuću električnu utičnicu.

- Provjeriti položaj pumpe na dnu bunara
- Provjeriti položaj i ispravnost cijevi
- Provjeriti napon struje i priključak
- Provjeriti da vlaga i voda ne mogu dospjeti do električne instalacije
- Izbjegavati rad na suho

Održavanje

Ovaj je proizvod ispitan i provjeren i ne zahtijeva posebno održavanje. Naime, preporuča se redovna kontrola uređaja

- Isključiti struju prije svake provjere
- Ako se pumpa koristi privremeno, nakon uporabe isprati pumpu čistom vodom
- Ako je pumpa fiksna provjeriti funkcionalnost svaka tri mjeseca
- Svaka tri mjeseca očistiti dno i zidove bunara
- Isprati dijelovi čistom vodom

Čišćenje rebrastog koluta


U slučaju začepljenja zbog prevelikih čestica, donji rebrasti kolut skinuti na sljedeći način:

1. Odvojiti usisni dio od tijela pumpe
2. Isprati čistom vodom
3. Ne naslanjati pumpu na rebrasti kolut.


Kvarovi

Opis kvara	Uzrok kvara	Otklanjanje kvara
Pumpa se ne okreće.	Nema napajanja. Ne funkcionira plovak.	Kontrolirati napon utičnice i da li je utikač dobro utaknut. Ručno provjeriti podizanjem plovka.
Pumpa se vrti ali ne vuče vodu.	Nivo ispod minimuma za uvlačenje. Mjehurići zraka u pumpi nastali prilikom uranjanja. Pročistač na usisavanju začepljen. Začepljena tlačna cijev.	Zaustavite pumpu. Istjerati zrak uranjanjem pumpe u kosom položaju i protresanjem s otvorenom tlačnom cijevi. Izvaditi utikač. Očistiti hidraulički dio. Skinuti cijev i maknuti zapreku ili izravnati je.
Pumpa se ne gasi	Plovak se ne može spustiti	Ispraviti položaj plovka
Pumpa se zaustavlja nakon kraćeg intervala	Napajanje strujom nije u skladu s podacima na pločici motora. Kruto tijelo blokira hidraulički dio. Pumpa je crpila previše toplu vodu.	Izvaditi utikač i ukloniti uzrok koji je izazvao pretjerano zagrijavanje, pričekati hlađenje pumpe i ponovno utaknuti utikač.

502265
C850DW



502266
C1100DW



STUPANJ ZAŠTITE

IP X8



Cjelokupna zaštita protiv prašine. - 6

Zaštita prilikom uranjanja u vodu. - 8



STUPANJ ZAŠTITE

IP X8



Cjelokupna zaštita protiv prašine. - 6

Zaštita prilikom uranjanja u vodu. - 8



Watt	H max	P max	Q max	Ø max	Ø poll.	kg. ca.
850	8	8	13500	35	1" / 1.14" / 1.12"	6,2

Proizvođač: NINGBO JUNHE PUMPS CO. LTD
Qingdian, the west of Yinxian Road,
Yinzhou District, Ningbo 315171 P.R.China
Zemlja porijekla: Kina
Uvoznik: Italcro d.o.o.
Poduzetnička zona 6, 52216 Galizana

IZJAVA O SUKLADNOSTI

MI, JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA

POD PUNOM ODGOVORNOŠĆU IZJAVLJUJEMO DA JE PROIZVOD:

NAZIV: **PUMPA POTOPNA**
MODEL: **QSB-JH-2007 / Q2007 / C200CW**
ZEMLJA PORIJEKLA: **KINA**
PROIZVOĐAČA: **JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD**
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA

SUKLADAN S ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O ELEKTROMAGNETSKOJ
KOMPATIBILNOSTI (EMC), TE DIREKTIVAMA **2004/108/EC**, ODNOSNO
PROPISANIM NORMAMA:

EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-1:1997+A1+A2
EN 6100-3-2:2006+A1+A2
EN 6100-3-3:2008



502539447 002

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU (TEST REPORT): 14701471 008
CERTIFIKAT (CERTIFICATE): 502539447 002

SUKLADAN SA ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE
NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE OPREME NAMIJENJENE ZA UPORABU UNUTAR
ODREĐENIH NAPONSKIH GRANICA **2006/95/EC**, ODNOSNO PROPISANIM
NORMAMA:

EN 60335-1:2012 +A11
EN 60335-2-41:2003 +A1+A2
EN 62233:2008



50263982 0001

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU (TEST REPORT): 14703566 017
CERTIFIKAT (CERTIFICATE): 50263982 0001

IZDAN OD OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE:
TUV RHEINLAND LGA PRODUCT GMBH, TILLYSTRASSE 2, 90431 NURNBERG

JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA

24.01.2019.



QSB-JH-2007

Proizvođač: NINGBO JUNHE PUMPS CO. LTD

Qingdian, the west of Yinxian Road,
Yinzhou District, Ningbo 3175171 P.R.China

Zemlja porijekla: Kina

Uvoznik: Italcro d.o.o.

Poduzetnička zona 6, 52216 Galizana

Godina proizvodnje: XX

S.N.:XXXXXXXX

model C200 CW art. 504262

PUMPA POTOPNA
KLASA ZAŠTITE I

230V~ 50Hz / **200W**

Hmax: 5m Qmax: 3500l/h

Max. dijаметar čestica: 5mm

Tmax= 35°C



IPX8



IZJAVA O SUKLADNOSTI

MI, JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA

POD PUNOM ODGOVORNOŠĆU IZJAVLJUJEMO DA JE PROIZVOD:

NAZIV: **PUMPA POTOPNA**
MODEL: **QSB-JH-400 / Q4001 / C400CW**
ZEMLJA PORIJEKLA: **KINA**
PROIZVOĐAČA: **JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD**
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA

SUKLADAN S ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O ELEKTROMAGNETSKOJ
KOMPATIBILNOSTI (EMC), TE DIREKTIVAMA **2014/30/EU**, ODNOSNO
PROPISANIM NORMAMA:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 6100-3-2:2014
EN 6100-3-3:2013



50424430 0001

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU (TEST REPORT): 14705501 018
CERTIFIKAT (CERTIFICATE): 50424430 0001

SUKLADAN SA ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE
NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE OPREME NAMIJENJENE ZA UPORABU UNUTAR
ODREĐENIH NAPONSKIH GRANICA **2014/35/EU**, ODNOSNO PROPISANIM
NORMAMA:

EN 60335-1:2012 +A11
EN 60335-2-41:2003 +A1+A2
EN 62233:2008



50352736 0001

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU (TEST REPORT): 14703388 065
CERTIFIKAT (CERTIFICATE): 50352736 0001

IZDAN OD OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE:
TUV RHEINLAND LGA PRODUCT GMBH, TILLYSTRASSE 2, 90431 NURNBERG

君禾泵业股份有限公司
JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA



QSB-JH-400

Proizvođač: NINGBO JUNHE PUMPS CO. LTD

Qingdian, the west of Yinxian Road,
Yinzhou District, Ningbo 315171 P.R.China

Zemlja porijekla: Kina

Uvoznik: Italcro d.o.o.

Poduzetnička zona 6, 52216 Galižana

Godina proizvodnje: XX

S.N.:XXXXXXXXX

model C400 CW art. 504263

PUMPA POTOPNA
KLASA ZAŠTITE I

230V~ 50Hz / **400W**

Hmax: 8m Qmax: 7000l/h

Max. dijametar čestica: 5mm

Tmax= 35°C



IPX8



IZJAVA O SUKLADNOSTI

MI, JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA

POD PUNOM ODGOVORNOŠĆU IZJAVLJUJEMO DA JE PROIZVOD:

NAZIV: **PUMPA POTOPNA**
MODEL: **QSB-JH-400B / Q400B1 / C400DW**
ZEMLJA PORIJEKLA: **KINA**
PROIZVOĐAČA: **JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD**
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA

SUKLADAN S ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O ELEKTROMAGNETSKOJ
KOMPATIBILNOSTI (EMC), TE DIREKTIVAMA **2014/30/EU**, ODNOSNO
PROPISANIM NORMAMA:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 6100-3-2:2014
EN 6100-3-3:2013



50424430 0001

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU (TEST REPORT): 14705501 018
CERTIFIKAT (CERTIFICATE): 50424430 0001

SUKLADAN SA ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE
NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE OPREME NAMIJENJENE ZA UPORABU UNUTAR
ODREĐENIH NAPONSKIH GRANICA **2014/35/EU**, ODNOSNO PROPISANIM
NORMAMA:






EN 60335-1:2012 +A11
EN 60335-2-41:2003 +A1+A2
EN 62233:2008



50352736 0001

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU (TEST REPORT): 14703388 065
CERTIFIKAT (CERTIFICATE): 50352736 0001

IZDAN OD OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE:
TUV RHEINLAND LGA PRODUCT GMBH, TILLYSTRASSE 2, 90431 NURNBERG,
君禾泵业股份有限公司
JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA
9/2/2017

	model C400 DW art. 504264		
QSB-JH-400B	PUMPA POTOPNA KLASA ZAŠTITE I		
Proizvođač: NINGBO JUNHE PUMPS CO. LTD	230V~ 50Hz / 400W		
Qingdian, the west of Yinxian Road,	Hmax: 5m Qmax: 7500l/h		
Yinzhou District, Ningbo 315171 P.R.China	Max. dijаметar čestica: 30mm		
Zemlja porijekla: Kina	Tmax= 35°C		
Uvoznik: Italcro d.o.o.			
Poduzetnička zona 6, 52216 Galižana			
Godina proizvodnje: XX			
S.N.:XXXXXXXXX			
			

IZJAVA O SUKLADNOSTI

MI, JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA

POD PUNOM ODGOVORNOŠĆU IZJAVLJUJEMO DA JE PROIZVOD:

NAZIV: **PUMPA POTOPNA**
MODEL: **QSB-JH-850B / Q850B1 / C850DW**
ZEMLJA PORIJEKLA: **KINA**
PROIZVOĐAČA: **JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD**
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA

SUKLADAN S ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O ELEKTROMAGNETSKOJ
KOMPATIBILNOSTI (EMC), TE DIREKTIVAMA **2014/30/EU**, ODNOSNO
PROPISANIM NORMAMA:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 6100-3-2:2014
EN 6100-3-3:2013



50424426 0001

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU (TEST REPORT): 14701471 015
CERTIFIKAT (CERTIFICATE): 50424426 0001

SUKLADAN SA ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE
NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE OPREME NAMIJENJENE ZA UPORABU UNUTAR
ODREĐENIH NAPONSKIH GRANICA **2014/35/EU**, ODNOSNO PROPISANIM
NORMAMA:

EN 60335-1:2012 +A11
EN 60335-2-41:2003 +A1+A2
EN 62233:2008
AfPS GS 2014:01 Par. 3.1



50401501 0001

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU (TEST REPORT): 14703567 043
CERTIFIKAT (CERTIFICATE): 50401501 0001

IZDAN OD OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE:
TUV RHEINLAND LGA PRODUCT GMBH, TILLYSTRASSE 2, 90431 NÜRNBERG
JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA



QSB-JH-850B

Proizvođač: NINGBO JUNHE PUMPS CO. LTD

Qingdian, the west of Yinxian Road,
Yinzhou District, Ningbo 315171 P.R.China

Zemlja porijekla: Kina

Uvoznik: Italcro d.o.o.

Poduzetnička zona 6, 52216 Galižana

Godina proizvodnje: XX

S.N.:XXXXXXXXX

model C850 DW art. 504265

PUMPA POTOPNA
KLASA ZAŠTITE I

230V~ 50Hz / **850W**

Hmax: 8m Qmax: 13500l/h

Max. dijаметar čestica: 35mm

Tmax= 35°C



IPX8



IZJAVA O SUKLADNOSTI

MI, JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA

POD PUNOM ODGOVORNOŠĆU IZJAVLJUJEMO DA JE PROIZVOD:

NAZIV: **PUMPA POTOPNA**
MODEL: **QSB-2JH-1100B68 / Q1100B68 / C1100DW**
ZEMLJA PORIJEKLA: **KINA**
PROIZVODAČA: **JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD**
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA

SUKLADAN S ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O ELEKTROMAGNETSKOJ
KOMPATIBILNOSTI (EMC), TE DIREKTIVAMA 2014/30/EU, ODNOSNO
PROPISANIM NORMAMA:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 6100-3-2:2014
EN 6100-3-3:2013



IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU (TEST REPORT): 14700255 026
CERTIFIKAT (CERTIFICATE): 50420668 0001

SUKLADAN SA ZAHTJEVIMA PRAVILNIKA O STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE
NA TRŽIŠTU ELEKTRIČNE OPREME NAMIJENJENE ZA UPORABU UNUTAR
ODREĐENIH NAPONSKIH GRANICA 2014/35/EU, ODNOSNO PROPISANIM
NORMAMA:

EN 60335-1:2012 +A11
EN 60335-2-41:2003 +A1+A2
EN 62233:2008



IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU (TEST REPORT): 14703441 020
CERTIFIKAT (CERTIFICATE): 50337334 0001

IZDAN OD OVLAŠTENE PRAVNE OSOBE:
TUV RHEINLAND LGA PRODUCT GMBH, TILLYSTRASSE 2, 90431 NURNBERG

君禾泵业股份有限公司
JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD
QINGDIAN, THE WEST YINXIAN ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO 3175171 P.R. CHINA

24.01.2019.

DECLARATION OF IDENTITY

We, JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD.

declare that following listed Client's model are the same item as
following listed Manufactory's model from the EMC and LVD
certificates.

Client's model	Certificates model	JH Item No.
C200CW	QSB-JH-2007	Q2007
C400CW	QSB-JH-400	Q4001
C400DW	QSB-JH-400B	Q400B1
C850DW	QSB-JH-850B	Q850B1
C1100DW	QSB-2JH-1100B68	Q1100B68
C800CW	JGP-JH-8006	JGP8006

model C1100 DW art. 504266
PUMPA POTOPNA
KLASA ZAŠTITE I
QSB-JH-1100B68
Proizvodač: NINGBO JUNHE PUMPS CO. LTD 230V~ 50Hz / **1100W**
Qingdian, the west of Yinxian Road, Hmax: 8m Qmax: 18500l/h
Yinzhou District, Ningbo 315171 P.R.China
Zemlja porijekla: Kina Max. dijametar čestica: 20mm
Uvoznik: Italco d.o.o. Tmax= 35°C
Poduzetnička zona 6, 52216 Galizišana
Godina proizvodnje: XX
S.N.:XXXXXXXXXX

Name, Surname: Mr.Zhang Ahua(张阿华)

Position/ Title: President

Place : Ningbo

Date:Feb.12,2015

君禾泵业股份有限公司
JUNHE PUMPS HOLDING CO., LTD.

**JAMSTVENI
LIST**

Kupac.....

Mjesto.....

Naziv Proizvoda.....

Tvornički broj.....

.....
Datum prodaje

.....
Žig i potpis prodavača

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni list vrijedi samo s računom

Proizvod dobiva jamstvo 1 godinu isključivo za utvrđene pogreške proizvođača.
ITALCRO se obavezuje da će snositi sve troškove otklanjanja oštećenja koje bi nastale kod normalne upotrebe proizvoda u jamstvenom roku.
Oštećeni alat kupac treba dostaviti u trgovinu gdje je kupljen.
U slučaju da se proizvod ne popravi u roku od 45 dana, isti se zamjenjuje novim.

ITALCRO ne uvažava jamstvo u slučajevima

- ako se kupac ne pridržava uputa o upotrebi
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako se ne pridržava propisa HTZ HR o izvorima struje

U jamstvu ne spadaju oštećenja nastala prilikom prijevoza nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže, mehanička oštećenja koja skrivi korisnik te oštećenja nastala zbog više sile.

ITALCRO osigurava rezervne dijelove za proizvode u vremenu od 7 godina.

OVLAŠTENI SERVIS: OVLAŠTENI SERVIS: ELINOR
Valdebečki put-47
52100 Pula
tel: 052/506-416